

SIEMENS

Gigaset C470

- [Description](#)
- [Caractéristiques](#)
- [Fiche technique](#)



Points forts

- Afficheur couleur et clavier rétro-éclairés
- Mains-libres pratique offrant une haute qualité de son
- Répertoire pouvant accueillir jusqu'à 150 noms et numéros
- ECO DECT – 60% d'économie d'énergie¹ et réduction variable de la puissance transmise

Support produit

- [Mode d'emploi](#)

Gigaset C470 - Fiche technique

Caractéristiques principales

Afficheur	Ecran graphique couleur 6 lignes (128x128 pixel, 4096 couleurs)
Afficheur rétro-éclairé	Oui

Navigateur	Oui
Signalisation par LED	Oui
Témoin de réception	Oui
Témoin de charge batteries	Oui
Affichage de la date et de l'heure	Oui
Affichage de la durée de communication	Oui

Caractéristiques additionnelles

Système "Mains-libres"	Oui
Présentation vocale du nom de l'appelant	Non
Surveillance de pièce	Oui
Mélodies de sonnerie	15 mélodies dont 5 polyphoniques (16 tons)
Réveil - Rappel de Rdv	Réveil avec fonction de répétition et choix de mélodies
Vibreur	Non
Recherche de combiné	Oui
Ecoute amplifiée sur la base	Non
Installation murale	Oui
Menu multilingues	Oui
Compatible Gigaset Repeater	Oui
Transfert de répertoire	Oui

Numérotation

Reconnaissance vocale	Non
Rappel du numéro (Bis)	Liste des 20 derniers numéros composés
Répertoire	Jusqu'à 150 noms et numéros
Pré-numérotation	Oui, avec possibilité de correction
Rappel automatique	Oui
Journal des appels avec horodatage et possibilité de rappel direct	Oui

Fonctionnalités SMS

Transmission de SMS et réception de SMS jusqu'à 140 caractères

Envoi de SMS vers adresses e-mails	Oui (selon fournisseur de service)
Ecriture intuitive	Oui
Téléchargement	Non

Configuration multi-combinés

Mode Talkie-Walkie avec un 2nd combiné	Non
Conférence à 3 (1 Ext. + 2 Int.)	Oui (1 externe / 2 internes)
Transfert d'appel externe vers un autre combiné	Avec ou sans consultation préalable et retour d'appel
Copie de répertoire entre combinés	Oui

Caractéristiques du répondeur intégré

Capacité d'enregistrement	-
Annonces pré-définies (plug & play)	-
Sélection automatique des annonces selon plages horaires	-
Annonce de la date et de l'heure d'enregistrement	-
Enclenchement du répondeur	-
Interrogation à distance	-
Enregistrement de conversation	-
Commandes vocales	-
Sauvegarde des enregistrements en cas de coupure d'alimentation	-
Boîtes vocales protégées par code PIN	-
Durée max. d'un message	-
Annonces	-
Accès direct au répondeur depuis touche dédiée	-

Accès analogique

Nombre d'accès analogiques	1 accès analogique (direct ou derrière box DSL)
Numérotation DTMF	Oui
Présentation du N° et du Nom de l'Appelant (CLIP-CNIP)	Oui

d'une alimentation basse consommation

Commutation en veille	Puissance transmise réduite à pratiquement zéro lorsque le combiné repose en veille sur la base (un seul combiné appairé))
Mode Eco	ECO-Modus: Réduction de la puissance transmise par la base d'environ 80 % ³ , quel que soit le nombre de combinés appairés
Puissance d'émission variable	Réduction automatique de la puissance transmise par le combiné selon son éloignement de la base

Caractéristiques techniques

Interfaces	a/b (analogue)
DECT/GAP	Oui
Extension multi-combinés	Jusqu'à 6 combinés
Multi-bases	Non
Poids du combiné avec batteries	115g
Poids de la station de base	105g
Autonomie en veille	Jusqu'à 150 h
Autonomie en conversation	Jusqu'à 12 h
Type de batteries	2 x NiMH AAA
Portée en intérieur	Jusqu'à 50 mètres
Portée en champ libre	Jusqu'à 300 mètres
Dimensions du combiné (L x l x e) en mm	28 x 48 x 146
Dimensions de la base (L x l x h) en mm	66 x 121 x 93
Couleurs disponibles	Noir
Accessoires disponibles	Clip de ceinture
Divers	

N.B. :

Sujet à modifications en termes d'information, de technologie, d'ergonomie et de disponibilité. Les noms de produits cités dans ce document sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

2004 Siemens S.A.S. 2008 - [Informations Corporate](#) / [Vie Privée](#) / [Conditions d'utilisation](#) / [Digital ID](#)